



April benk

APRIL er en komplett serie med minimalistiske benker, bord og stoler, og alle benken kan leveres med rygg og armlene, som tilfredsstillter kravene til universell utforming.

Benkene leveres frittstående, eller for forankring med fotplate (A), for feste til vegg (B) eller for nedstøp/ betongfundament (C). APRIL benk kan også leveres for murkant (MK), med og uten ryggstø og armlene.

APRIL benker og krakker tilbys med energibesparende LED-lys montert under sitteflaten og skaper behagelig opplyste uterom. Installasjonen er helt skjult og ikke synlig i dagslys.

Ståldetaljer er varmforzinket (901) og dimensjonert for varig bruk. Velg mellom nesten 200 forskjellige RAL-farger ved

Utmerkelser

Merket for god design

Nettopris fra 4 600 NOK

pulverlakkering (900). Alle skruer og beslag leveres i syrefast eller rustfritt stål.

Produkter med tredetaljer leveres med linoljeimpregnert PEFC-sertifisert furu fra Skandinavia. Varmforzinkede og pulverlakkerte standardprodukter med tredetaljer kan også leveres med Kebony Radiata®. Oljet eik eller ask anbefales innendørs.

Andre treslag på forespørsel.

Sitteflater og rygg kan også leveres i perforert varmforsinket stål (P), med eller uten pulverlakkert overflate.

Teknisk informasjon

Modeller og kombinasjoner

703A April krakk med fotplate
703B April krakk for vegg
703C April krakk for nedstøp
706 April krakk, frittstående
703MK April krakk for murkant
704A April krakk med fotplate
704B April krakk for vegg
704C April krakk for nedstøp
707 April krakk med armlene, frittstående
704MK April krakk med armlene, for murkant
713A April benk med fotplate
713B April benk for vegg
713C April benk for nedstøp
713MK April benk for murkant
713BP April benk perforert
713CP April benk perforert
713AP April benk perforert
714A April benk med armlene og fotplate
714B April benk med armlene for vegg
714C April benk med armlene for nedstøp
714MK April benk med armlene for murkant
716 April benk, frittstående
717 April benk med armlene, frittstående
716P April benk perforert, frittstående

Forankring

A - Fotplate
MK - Montering på murkant
C - Nedstøp
B - Vegg

Materialer og behandling

Treverk

Linoljeimpregnert furu
Oljet eik
Oljet Ask
Kebony Radiata®

Metall

901 Varmforzinket stål
900 Pulverlakkert stål

RAL-farger

Designer anbefaler

 RAL 9002

 RAL 9007

 RAL 7030

 RAL 7016

 RAL 6025

 RAL 3016

 RAL 9023

 RAL 6013

 RAL 5023

Design



Espen Voll



Michael Olofsson



Tore Borgersen