



April-Stavanger benk

Den mer eksklusive APRIL Stavanger-benken er litt lengre og med en ekstra spile i ryggen. For å imøtekomme kravene til universell utforming, leveres APRIL Stavanger benk med rygg og armlene. Benkene leveres frittstående, eller for forankring fotplate (A), montering vegg (B) eller for nedstøp/betongfundament (C).

APRIL benker og krakker tilbys med energibesparende LED-lys montert under sitteflaten og skaper behagelig opplyste uterom. Installasjonen er helt skjult og ikke synlig i dagslys.

Ståldetaljer er varmforzinket (901) og dimensjonert for varig bruk. Velg mellom nesten 200 forskjellige RAL-farger ved pulverlakkering (900). Alle skruer og beslag leveres i syrefast eller rustfritt stål.

Nettopris fra 7 000 NOK

Produkter med tredetaljer leveres med linoljeimpregnert PEFC-sertifisert furu fra Skandinavia. Varmforzinkede og pulverlakkerte standardprodukter med tredetaljer kan også leveres med Kebony Radiata®. Oljet eik eller ask anbefales innendørs.
Andre treslag på forespørsel.

Sitteflater og rygg kan også leveres i perforert varmforsinket stål, med eller uten pulverlakkert overflate (P).

Teknisk informasjon

Modeller og kombinasjoner

720A April Stavanger krakk med fotplate
720B April Stavanger krakk for vegg
720C April Stavanger krakk for nedstøp
721 April Stavanger krakk, frittstående
722A April Stavanger krakk med armlene, fotplate
722B April Stavanger krakk med armlene for vegg
722C April Stavanger krakk med armlene for nedstøp
722 April Stavanger krakk med armlene, frittstående
723A April Stavanger benk med fotplate
723B April Stavanger benk for vegg
723C April Stavanger benk for nedstøp
723MK April Stavanger benk for murkant
724A April Stavanger benk med armlene for fotplate
724B April Stavanger benk med armlene for vegg
724C April Stavanger benk med armlene for nedstøp
724MK April Stavanger benk med armlene for murkant
726 April Stavanger benk frittstående
727 April Stavanger benk med armlene frittstående
728C April Stavanger dobbelbenk med armlene for nedstøp
729C April Stavanger dobbelbenk for nedstøp

Forankring

A - Fotplate
MK - Montering på murkant
C - Nedstøp
B - Vegg

Materialer og behandling

Treverk

Linoljeimpregnert furu
Oljet eik
Oljet Ask
Kebony Radiata®

Metall

901 Varmforzinket stål
900 Pulverlakkert stål

RAL-farger

Designer anbefaler

 RAL 9002

 RAL 9007

 RAL 7030

 RAL 7016

 RAL 6025

 RAL 3016

 RAL 9023

 RAL 6013

 RAL 5023

Design



Espen Voll



Michael Olofsson



Tore Borgersen